

# Unika

COLLECTION



ARMONIE

ARMONIE

# Unika

## SINTONIA ESTETICA

Unika combina elementi grafici e cromatici accoglienti e senza tempo, all'insegna di un rassicurante confort visivo. Per le sue tinte neutre e naturali e le texture facili da interpretare e da abbinare, la collezione stabilisce un'istintiva sintonia estetica con una grande varietà di ambientazioni. Una collezione contemporanea dal look rassicurante e confortevole, anche grazie alla leggera texture effetto pietra e ai toni soft, freschi e naturali

Aesthetic harmony  
Harmonie esthétique  
Ästhetische harmonie

Unika combines graphic, colourful, timeless elements aimed at creating a visual sense of relaxing comfort. With its neutral, natural hues and textures that are easy to interpret and combine, the collection creates an instinctive visual harmony with a wide variety of settings. A contemporary collection with a reassuring and comforting look thanks also to the light stone-effect texture and soft, fresh and natural tones.

Unika combine des éléments graphiques et chromatiques accueillants et intemporels, sous le signe d'un confort visuel rassurant. Grâce à ses teintes neutres et naturelles et ses textures faciles à interpréter et à associer, la collection établit une harmonie esthétique instinctive avec une grande variété d'ambiances. Une collection contemporaine au look rassurant et confortable, notamment grâce à la texture légère effet pierre et aux tons doux, frais et naturels.

Unika verbindet gemütliche, zeitlose grafische und farbliche Elemente mit einem beruhigenden visuellen Komfort. Mit ihren neutralen, natürlichen Farben und Texturen, die leicht zu interpretieren und zu kombinieren sind, schafft die Kollektion eine instinctive ästhetische Harmonie mit einer Vielzahl von Ambianzen. Eine zeitgemäße Kollektion mit einem beruhigenden und komfortablen Look, auch dank der leichten Steineffekt-Textur und der weichen, frischen und natürlichen Farbtöne.

## COLORI E FORMATI

Cinque tonalità distintive ed intense, attraversate da texture vibranti e sabbiose ci riportano a sensazioni naturali, restituendo agli spazi armonia ed eleganza. I formati di Unika 60x120, 60x60 e 80x80 dialogano con materiali e arredi contemporanei, attraverso un mix equilibrato in cui si uniscono memoria e modernità.

### Colours and formats

Five intense signature shades with vibrant, sandy textures conjuring up natural sensations and restoring harmony and elegance to spaces. Unika's 60x120, 60x60 and 80x80 formats fit in seamlessly with contemporary materials and furnishings through a balanced blend that combines past memories and modern looks.

### Couleurs et formées

Cinq teintes distinctives et intenses, traversées par des textures vibrantes et sableuses, nous ramènent à des sensations naturelles, qui redonnent harmonie et élégance aux espaces. Les formats Unika 60x120, 60x60 et 80x80 dialoguent avec des matériaux et des meubles contemporains, à travers un mélange équilibré où s'unissent mémoire et modernité. texture de la matière pour obtenir une profondeur supérieure et une grande précision.

### Farben und formate

Fünf einzigartige und intensive Farbtöne mit lebendigen und sandigen Texturen versetzen uns zurück in die Welt natürlicher Sinneseindrücke und verleihen den Räumen Harmonie und Eleganz. Die Formate 60x120, 60x60 und 80x80 von Unika harmonieren mit zeitgenössischen Materialien und Einrichtungsgegenständen dank einer ausgewogenen Mischung, die Vergangenheit und Modernität miteinander vereint.



## Unika

Gres in massa

Rettificato - Rectified - Rectifié - Rektifiziert

R10 B - Grip R11

UNI EN 14411 - G BIa



60x120 cm  
X 9 mm



80x80 cm  
X 9 mm



60x60 cm  
X 8,5 mm



# Unika



## ARGENTO

- 0704001 60x120
- 0704013 80x80
- 0704006 60x60
- 0704011 60x60 Grip



## CENERE

- 0704002 60x120
- 0704014 80x80
- 0704007 60x60



## PIOMBO

- 0704003 60x120
- 0704015 80x80
- 0704008 60x60



## BEIGE

- 0704004 60x120
- 0704016 80x80
- 0704009 60x60
- 0704012 60x60 Grip



## TAUPE

- 0704005 60x120
- 0704017 80x80
- 0704010 60x60

# Unika 2.0

SPAZIO ESTERNO DA VIVERE IN LIBERTA'

Un'estetica ricercata consente alle superfici di integrarsi perfettamente con i paesaggi e le architetture contemporanee.

Unika 2.0 regala scenografie caratterizzate da spazi rigorosi, architettonici e al tempo stesso leggeri, destinate a durare negli anni.

Una pietra capace di adattarsi alla nostra vita e soprattutto al nostro tempo

#### Outdoor spaces to enjoy

A sophisticated visual look ensures that the surfaces blend in seamlessly with contemporary landscapes and architecture.

Unika 2.0 creates settings featuring stark, architectural and yet light and durable spaces.

Stone that can adapt to our way of life and above all, our time

#### Espace extérieur à vivre en liberté

Une esthétique recherchée permet aux surfaces de s'intégrer parfaitement aux paysages et aux architectures contemporaines.

Unika 2.0 offre des décors caractérisés par des espaces rigoureux, architecturaux et à la fois légers, destinés à durer des années.

Une pierre capable de s'adapter à notre vie et surtout à notre temps

#### Ein aussenbereich zum leben in freiheit

Dank der raffinierten Ästhetik fügen sich die Oberflächen perfekt in die zeitgenössische Landschaft und Architektur ein.

Unika 2.0 bietet eine Kulisse, die sich durch strenge, architektonische und gleichzeitig leichte Räume auszeichnet, die dazu bestimmt sind, über Jahre hinweg zu bestehen.

Ein Stein, der in der Lage ist, sich an unser Leben und vor allem an unsere Zeit anzupassen



# Unika 2.0

Gres in massa

Rettificato - Rectified - Rectifié - Rektifiziert

UNI EN 14411 - G Bla



60x120 cm  
X 20 mm



60x60 cm  
X 20 mm



**ARGENTO**

0705001 60x120  
0705006 60x60







**BEIGE**

0705004 60x120  
0705009 60x60



# Unika

**PEZZI SPECIALI** / Special pieces / Pièces spéciales / Formteile

					
	8x80 <b>BATTISCOPA</b>	7,5x60 <b>BATTISCOPA</b>	33x60 <b>GRADONE COSTA RETTA</b>	33x30 <b>ANGOLARE COSTA RETTA</b> DX SX	
<b>Pc. box</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>ARGENTO</b>	<b>0704035</b>	<b>0704030</b>	<b>0704040</b>	<b>0704047</b>	<b>0704048</b>
<b>CENERE</b>	<b>0704036</b>	<b>0704031</b>	<b>0704041</b>	<b>0704049</b>	<b>0704050</b>
<b>PIOMBO</b>	<b>0704037</b>	<b>0704032</b>	<b>0704042</b>	<b>0704051</b>	<b>0704052</b>
<b>BEIGE</b>	<b>0704038</b>	<b>0704033</b>	<b>0704043</b>	<b>0704053</b>	<b>0704054</b>
<b>TAUPE</b>	<b>0704039</b>	<b>0704034</b>	<b>0704044</b>	<b>0704055</b>	<b>0704056</b>

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boites entières / Abnahme nur volle Pakete.

**PEZZI SPECIALI GRIP** / Grip special pieces / Pièces spéciales antidérapantes / Zubehörteile Grip

			
	33x60 <b>GRADONE COSTA RETTA</b>	33x30 <b>ANGOLARE COSTA RETTA</b> DX SX	
<b>Pc. box</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>ARGENTO</b>	<b>0704045</b> GRIP	<b>0704057</b> GRIP	<b>0704058</b> GRIP
<b>BEIGE</b>	<b>0704046</b> GRIP	<b>0704059</b> GRIP	<b>0704060</b> GRIP

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boites entières / Abnahme nur volle Pakete.

**CARATTERISTICHE TECNICHE** / Technical features / Caractéristiques techniques / Technische Eigenschaften



Scivolosità: Metodo della rampa calzato \ Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendulum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
<b>R10</b>	<b>B</b>	<b>Class C2</b>	<b>&gt; 0,40 Dry &gt; 0,40 Wet</b>	<b>&gt; 0,42 Wet</b>
<b>R11 GRIP</b>	<b>C</b>	<b>Class C3</b>	<b>&gt; 0,40 Dry &gt; 0,40 Wet</b>	<b>&gt; 0,42 Wet</b>

**IMBALLI** / Packages / Emballages / Verpackungen

	SCATOLE / Boxes / Boites / Kartons			PALETTE / Pallets / Palettes / Paletten			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
60x120	2	1,44	29,2	32	46,08	950	9
60x60	4	1,44	28,5	40	57,6	1140	8,5
80x80	2	1,28	26,50	44	56,32	1165	9

# Unika 2.0

**PEZZI SPECIALI** / Special pieces / Pièces spéciales / Formteile

		
	30x120x2 <b>GRADONE STEP</b>	30x60x2 <b>GRADONE STEP</b>
<b>Pc. Box</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>ARGENTO</b>	<b>0705016</b>	<b>0705011</b>
<b>BEIGE</b>	<b>0705019</b>	<b>0705014</b>

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boites entières / Abnahme nur volle Pakete.

**CARATTERISTICHE TECNICHE** / Technical features / Caractéristiques techniques / Technische Eigenschaften

Scivolosità: Metodo della rampa calzato \ Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendulum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
<b>R11</b>	<b>C</b>	<b>Class C3</b>	<b>&gt; 0,40 Dry &gt; 0,40 Wet</b>	<b>&gt; 0,42 Wet</b>

**IMBALLI** / Packages / Emballages / Verpackungen

	SCATOLE / Boxes / Boites / Kartons			PALETTE / Pallets / Palettes / Paletten			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
60x120	1	0,72	32,50	32	23,04	1060	20
60x60	2	0,72	31,50	36	25,92	1150	20

## Caratteristiche Tecniche

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften

<b>GRES PORCELLANATO - UNI EN 14411 - G Bla</b> Porcelain stoneware - Grès c�rame - Feinsteinzeug	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE <b>Matt</b>	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE <b>Grip</b>	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE <b>2.0</b>	
Resistenza al fuoco Fire resistance	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	A1 <sub>fl</sub>	A1 <sub>fl</sub>	A1 <sub>fl</sub>	
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	
Sforzo di rottura Breaking strenght	EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N	
Modulo di rottura Modul of ropture		R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	
Resistenza all'urto Impact resistance	EN ISO 10545-5	>0,84	>0,84	>0,84	
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	<175mm <sup>3</sup>	<175mm <sup>3</sup>	<175mm <sup>3</sup>	
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8	6,5x10 <sup>-6</sup> /°C	6,5x10 <sup>-6</sup> /°C	6,5x10 <sup>-6</sup> /°C	
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Resiste	Resiste	Resiste	
Determinazione della dilatazione dovuta all'umidit� Determination of moisture expansion	EN ISO 10545-10	0,1mm/m	0,1mm/m	0,1mm/m	
Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12	Resiste	Resiste	Resiste	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	A	A	A	
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		LA	LA	LA	
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentration of acids and alkalis		HA	HA	HA	
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	5	5	5	
Scivolosit�: Metodo della rampa calzato Skid resistance: Shood Ramp Test	DIN 51130	R 10	R 11	R11	
Scivolosit�: Metodo della rampa a piedi nudi Skid resistance: Barefoot Ramp Test	DIN 51097	B	C	C	
Scivolosit�: Metodo del pendolo Skid resistance: Pendolum Friction Test		BS 7976	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
		AS 4586	Class P3	Class P4	Class P4
	UNE-ENV 12633	Class C2	Class C3	Class C3	
Scivolosit�: Coefficiente di attrito Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	>0,40 Dry >0,40 Wet	>0,40 Dry >0,40 Wet	>0,40 Dry >0,40 Wet	
Scivolosit�: Coefficiente di attrito dinamico Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)	ANSI DCOF A137.1-2012	>0,42 Wet	>0,42 Wet	>0,42 Wet	

# ARMONIE

Via Statale 467 - n.136  
42013 Casalgrande - Reggio Emilia - Italy  
T +39 0536 823 203 - 0536 802 214  
F +39 0536 822 812 - 0536 889 511  
[www.armonieceramiche.com](http://www.armonieceramiche.com)  
[info@armonieceramiche.com](mailto:info@armonieceramiche.com)